


## 「牛牧南部コミュニティセンターつどいの泉の池等改修方針(案)」についてのパブリックコメント実施結果

1. 募集期間 平成 26 年 7 月 1 日（火） ～ 平成 26 年 7 月 31 日（木）

2. 意見総数 3 件（1 人）

3. いただいた意見と市の考え方

番号	いただいたご意見（原文のまま）	市の考え方
<b>（1）池の改修について</b>		
①	<p>●池は、必要ないと思います。 夏は日除けのために光を遮断するのなら、涼を求める必要もないし、手入れが大変なら…。</p>	<p>◆ご理解をいただき、ありがとうございます。 建物南面の「ふれあいコーナー」については、午前中は日除けのためにブラインドを下げていますが、午後は開放し、南側の景色をご覧になれる状態になっています。芝生化により窓越しの風景も変わるものと思っています。</p>  <p>ふれあいコーナー</p>
<b>（2）集会室（和室）の改修について</b>		
②	<p>●もう少し広い方がいいとは思いますが、無理なら、現状維持で、たたみなどの入れ替え等は定期的に。</p>	<p>◆建物の構造上、部屋を広げることは難しい状況です。多数での会議の場合には、プレイルームをご利用いただければと思います。また、畳についても衛生面などに考慮し、定期的に交換をしたいと考えています。</p>

(3) 北西の駐車場の改修について

● 駐車場がせまいのは、前から思っていた。

◆ 牛牧南部コミュニティセンターの駐車場は、施設北側と施設から東へ約 150mの場所(約80台)にも設けてあり、合計で約100台の駐車が可能で、多数の利用者にも対応できるものであります。ただし、東側の駐車場までは、若干、距離があるため、利用には不便さを感じるものと思われ、今回、北西の駐車場の拡大を検討しています。



● 職員さんは、もっと東の駐車場を利用してください。

◆ 施設の職員は、建物の東側の余剰スペース(砂利)に駐車しており、施設の駐車場は、利用者用に開放していますので、ご理解をお願いします。



職員の駐車場状況

③

● あじさいのある公園をつぶして、駐輪場の位置も変えて、もっと駐車場を広くしてください。

◆ 施設東側の広場については、うるおいのある空間づくりとして整備されているもので、憩いの場ともなっています。また、今後の公共施設等の整備状況を考慮する必要がありますので、現段階での駐車場整備は検討していません。




施設東側の広場

駐輪場の位置についても、駐車場間の余剰スペースを利用しており、現状での位置が適しているものとして、レイアウトが設計され、設置されていますのでご理解をお願いします。

#### 4. 改修方針（案）の一部変更について

北西の駐車場の改修について、駐車可能台数を増やすため、駐車配置を当初の計画（左図）から次（右図）のように変更します。



#### 5. その他

ご意見をいただきありがとうございました。今後のスケジュールとしては、予算を確保したうえで、順次、改修工事の実施を計画しています。  
なお、改修工事の際には、利用者及び付近にお住まいの住民の方にご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いいたします。